

### Introduction des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques (ACP) à la CCAM

L'inscription au Livre II de la CCAM des actes d'ACP est proposée en concertation avec les représentants de la profession sur la base des trois principes suivants :

- à panier de soins constant
- à tarif conservatoire (maintien des tarifs actuels de la NGAP)
- réservé aux médecins anatomo-cyto-pathologistes n'exerçant pas en Laboratoires d'analyses de biologie médicale

Les cotations de référence seront traduites en Euros.

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
<b>17.02</b>	<b>EXAMEN MICROSCOPIQUE DES TISSUS</b>	
	<p>Par <b>structure anatomique</b>, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir d'un organe (estomac, peau, muscle...), d'une entité concourant à une finalité caractéristique (méninges, séreuse), d'une région anatomique (médiastin, région rétropéritonéale).</p> <p>Par <b>prélèvement non différencié [non individualisé]</b>, on entend : prélèvement unique ou prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>Par <b>prélèvements différenciés [individualisés]</b>, on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>Par <b>cible</b>, on entend : zone à prélever morphologiquement délimitée, quels que soient le nombre et les modalités de prélèvements effectués à son niveau.</p> <p><b>Codage</b> : en l'absence de libellé spécifique, l'examen de prélèvement de 2 organes pairs, se code comme l'examen de 2 structures anatomiques.</p>	
<b>17.02.01</b>	<b>Examen cytopathologique</b>	
	<p>À l'exclusion de : examen d' :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apposition cellulaire</li> <li>- écrasis tissulaire</li> </ul> <p>L' <b>examen cytopathologique d'un prélèvement</b> inclut la fixation du prélèvement, la préparation microscopique avec une coloration standard, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion.</p>	
<b>17.02.01.01</b>	<b>Examen cytopathologique de prélèvement</b>	
	À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] (cf 17.02.01.02)	
ZZQP107	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse	28 €
ZZQP107	À l'exclusion de : examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQP001)	
JKQP001	Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus	15,4
ZZQP128	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié	0
ZZQP128	Avec ou sans : cytocentrifugation	
ZZQP128	À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioalvéolaire (GEQP134, GEQP117)	
ZZQP103	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure	0
ZZQP103	Avec ou sans : cytocentrifugation	
ZZQP103	À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioalvéolaire (GEQP100, GEQP117)	
ZZQP110	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure	84
ZZQP110	Avec ou sans : cytocentrifugation	

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
ZZQP117 <i>ZZQP117</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure</b> <i>Avec ou sans : cytocentrifugation</i>	112
ZZQP134 <i>ZZQP134</i> <i>ZZQP134</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés</b> <i>Avec ou sans : cytocentrifugation</i> <i>À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioalvéolaire (GEQP134, GEQP117)</i>	36,4
ZZQP122 <i>ZZQP122</i> <i>ZZQP122</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure</b> <i>Avec ou sans : cytocentrifugation</i> <i>À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioalvéolaire (GEQP100, GEQP117)</i>	72,8
GEQP134 <i>GEQP134</i>	<b>Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioalvéolaire unilatéral, avec une coloration spéciale</b> <i>Avec ou sans : cytocentrifugation</i>	28
GEQP100 <i>GEQP100</i>	<b>Examen cytopathologique de produit différencié de lavage bronchioalvéolaire bilatéral, avec coloration spéciale</b> <i>Avec ou sans : cytocentrifugation</i>	56
ZZQP151 <i>ZZQP151</i> <i>ZZQP151</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible</b> <i>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction unilatérale du sein</i> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	33,6
ZZQP139 <i>ZZQP139</i> <i>ZZQP139</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure</b> <i>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction bilatérale du sein</i> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	67,2
ZZQP141 <i>ZZQP141</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure</b> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	100,8
ZZQP133 <i>ZZQP133</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure</b> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	134,4
ZZQP120 <i>ZZQP120</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles</b> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	36,4
ZZQP142 <i>ZZQP142</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure</b> <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation</i> <i>- inclusion du culot</i>	72,8
ZZQP116 <i>ZZQP116</i>	<b>Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine</b> <i>Examen cytopathologique d'un culot de centrifugation de liquide pleural</i>	28
ZZQP143	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine</b>	33,6

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
ZZQP108	<b>Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique</b>	84
ZZQP108	<i>Examen cytopathologique d'un culot de centrifugation de liquide pleural avec examen immunocytochimique</i>	
ZZQP108	<b>Facturation :</b> - quel que soit le nombre d'anticorps - le compte rendu d'un examen immunocytochimique précise : . la technique utilisée, . le nom des anticorps utilisés, . les résultats de l'examen, . les conclusions.	
ZZQP152	<b>Examen cytopathologique de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique</b>	84
ZZQP152	<b>Facturation :</b> - quel que soit le nombre d'anticorps - le compte rendu d'un examen immunocytochimique précise : . la technique utilisée, . le nom des anticorps utilisés, . les résultats de l'examen, . les conclusions.	
<b>17.02.01.02</b>	<b>Examens cytopathologiques spéciaux</b>	
JKQP008	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus</b>	15,4
ZZQP153	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié</b>	28
ZZQP145	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure</b>	56
ZZQP147	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure</b>	84
ZZQP155	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure</b>	112
ZZQP165	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés</b>	36,4
ZZQP179	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure</b>	72,8
ZZQP170	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible</b>	33,6
ZZQP172	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure</b>	67,2
ZZQP158	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure</b>	100,8
ZZQP174	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure</b>	134,4
ZZQP129	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles</b>	36,4
ZZQP187	<b>Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement du produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure</b>	72,8

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
<b>17.02.02</b>	<b>Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique</b> <i>Comprend : examen de prélèvement de structure anatomique :</i> - coupe - écrasis tissulaire - apposition cellulaire <i>Par examen anatomopathologique de prélèvement biopsique , on entend : examen de prélèvement tissulaire quelle que soit sa présentation.</i> <i>Par prélèvement biopsique , on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique unique ou de fragments biopsiques multiples, non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</i> <i>Par prélèvements biopsiques étagés , on entend : prélèvement sur une structure anatomique de 2 à 4 fragments biopsiques, distingués les uns des autres lors du prélèvement.</i>  <i>Par cartographie , on entend : prélèvement sur une structure anatomique de 5 fragments biopsiques ou plus, distingués les uns des autres lors du prélèvement.</i> <i>L' examen anatomopathologique d'un prélèvement inclut l'examen macroscopique avec ou sans photographie, l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline et d'éosine ou de phloxine avec ou sans safran, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion .</i> <i>Avec ou sans : empreinte par apposition</i>	
<b>17.02.02.01</b>	<b>Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de structure anatomique</b> <i>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse (cf 17.02.02.02 )</i>	
ZZQP162	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique	28
ZZQP163	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 2 structures anatomiques	56
ZZQP132	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 3 structures anatomiques ou plus	84
ZZQP148	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés d'une structure anatomique	36,4
ZZQP161	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de plusieurs structures anatomiques	72,8
ZZQP176	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique avec cartographie (YYYY040, YYYY042)	61,6
<b>17.02.02.02</b>	<b>Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse</b>	
ZZQP101	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse d'une structure anatomique	28
ZZQP183	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 2 structures anatomiques	56
ZZQP157	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 3 structures anatomiques	84
ZZQP144	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 4 structures anatomiques	112
ZZQP168	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 5 structures anatomiques ou plus	140
ZZQP156	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse d'une structure anatomique <i>ZZQP156 Examen anatomopathologique de biopsies étagées de la muqueuse de l'œsophage ou du côlon</i>	36,4
ZZQP167	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 2 structures anatomiques	72,8
ZZQP124	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 3 structures anatomiques	109,2
ZZQP102	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 4 structures anatomiques ou plus	145,6
ZZQP121	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse avec cartographie <i>ZZQP121 Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de l'œsophage avec cartographie</i> <i>ZZQP121 (YYYY040, YYYY042)</i>	61,6

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
<b>17.02.02.03</b>	<b>Examen anatomopathologique extemporané</b> <i>Par examen anatomopathologique extemporané, on entend : examen anatomopathologique d'un prélèvement de structure anatomique réalisé pendant une intervention et susceptible d'en modifier le déroulement.</i> <i>L' examen anatomopathologique extemporané inclut le contrôle anatomopathologique ultérieur par inclusion des prélèvements examinés extemporanément.</i> <b>Facturation :</b> la facturation d'un examen anatomopathologique extemporané (17.02.02.03) est compatible avec la facturation d'un examen anatomopathologique de matériel d'exérèse (17.02.03) d'une structure anatomique prélevé au cours de la même intervention si : - le compte rendu de l'intervention précise qu'il s'agit d'une exérèse supplémentaire dont la nécessité est apparue en cours d'intervention - le compte rendu de l'examen indique explicitement : . la nature et le résultat de l'examen extemporané de structure anatomique . le résultat du contrôle histopathologique ultérieur . la nature de la pièce opératoire pour laquelle est facturé un examen anatomopathologique de matériel d'exérèse (17.02.03)	
ZZQP149	Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	84
ZZQP119	Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	84
ZZQP175	Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	84
ZZQP118	Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	84
ZZQP146	Examen anatomopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés de structure anatomique ou plus, hors du lieu du prélèvement	84
ZZQP104	Examen anatomopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés de structure anatomique ou plus, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	84
<b>17.02.03</b>	<b>Examen anatomopathologique de matériel d'exérèse</b> <i>L' examen anatomopathologique de matériel d'exérèse inclut l'examen macroscopique avec ou sans photographie, l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline et d'éosine ou de phloxine avec ou sans safran, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion.</i> <b>Avec ou sans :</b> empreinte par apposition <b>Facturation :</b> que l'exérèse soit unique ou multiple, que l'exérèse soit partielle ou totale, pour chaque structure anatomique.	
<b>17.02.03.01</b>	<b>Examen anatomopathologique de fragment de résection de structure anatomique</b>	
ZZQP123	Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différencié par le préleveur <i>Examen anatomopathologique de l'endomètre, de muqueuse nasale</i> <b>À l'exclusion de :</b> examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique - de la vessie (JDQP116) - de la prostate (JGQP177)	33,6
ZZQP159	Examen anatomopathologique de fragments de résection endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur <i>Examen anatomopathologique de la muqueuse de l'endocol et de l'endomètre, prélevés séparément</i> <b>À l'exclusion de :</b> examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique - de la vessie (JDQP116) - de la prostate (JGQP177)	33,6
ZZQP177	Examen anatomopathologique de fragments de résection endoscopique ou de curetage de plusieurs structures anatomiques, différenciés par le préleveur sur chaque structure	67,2
JGQP188	Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la prostate (YYYY040, YYYY042)	61,6
JDQP116	Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la vessie	33,6

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
<b>17.02.03.02</b>	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse</b> <i>Par structures anatomiques contigües , on entend : structures anatomiques ayant un rapport anatomique de continuité ou de contigüité [organes de voisinage], ou structures anatomiques distinctes atteintes par un processus pathologique de même nature.  Par structures anatomiques non contigües , on entend : structures anatomiques sans rapport anatomique de continuité ou de contigüité, atteintes par un processus pathologique de nature différente.  Par marge , on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges].  Par berge , on entend : limite de la résection [incision].  Par recoupe , on entend : exérèse supplémentaire de tissu effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale.  Avec ou sans : examen de berge</i>  <i>Lorsque l'examen porte sur le système lymphatique, les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour préciser la nature du nœud [ganglion] lymphatique :  - A nœud [ganglion] lymphatique sentinelle [nœud du premier bassin de drainage lymphatique d'une lésion, repérable par détection par colorant et/ou radio-isotope]  - B nœud [ganglion] lymphatique, pour diagnostic de lymphome  - C nœud [ganglion] lymphatique, autre et sans précision</i>	
ZZQP109	<b>Examen anatomopathologique d'une pièce d'expulsion</b> <i>ZZQP109 Examen anatomopathologique de produit d'avortement</i>	33,6
ZZQP188	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe</b> <i>ZZQP188 Examen anatomopathologique d'une pièce d'appendicectomie, de cholécystectomie ou de tumorectomie cutanée non orientée</i>	33,6
ZZQP180	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 2 structures anatomiques non contigües, sans examen des marges ou de recoupe</b> <i>ZZQP180 Examen anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie pour affection bénigne et d'une pièce de cholécystectomie</i>	67,2
ZZQP178	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 3 structures anatomiques non contigües, sans examen des marges ou de recoupe</b>	100,8
ZZQP181	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 4 structures anatomiques non contigües ou plus, sans examen des marges ou de recoupe</b>	134,4
ZZQP193	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage</b> <i>ZZQP193 Examen anatomopathologique d'une pièce de tumorectomie cutanée orientée ZZQP193 À l'exclusion de : examen anatomopathologique d'une pièce de conisation du col de l'utérus ou de mastectomie partielle (JKQP002)</i>	33,6
JKQP002	<b>Examen anatomopathologique d'une pièce de conisation du col de l'utérus ou de mastectomie partielle</b> <i>(YYYY040, YYYY042) JKQP002 Facturation : - pour la mastectomie partielle en cas d'exérèse mammaire pour lésions infracliniques</i>	61,6
ZZQP184	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de plusieurs structures anatomiques non contigües, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage</b>	67,2
ZZQP127	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe</b> <i>(YYYY040, YYYY042) ZZQP127 Examen anatomopathologique de plusieurs polypes intestinaux</i>	61,6
ZZQP154	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe</b> <i>(YYYY040, YYYY042) ZZQP154 Examen anatomopathologique de plusieurs pièces de tumorectomie cutanée orientée</i>	61,6
ZZQP136	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire en plusieurs fragments différenciés par le préleveur sur chaque structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe</b> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	123,2
ZZQP166	<b>Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire en plusieurs fragments différenciés par le préleveur sur chaque structure anatomique, avec examen des marges ou de recoupe de chaque structure</b> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	123,2
ZZQP164	<b>Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe</b> <i>(YYYY040, YYYY042) ZZQP164 Examen anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie avec annexectomie, de néphrectomie avec surrénalectomie</i>	61,6

Code ACP	Libellés CCAM PROPOSES	Honoraire (€)
ZZQP169	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage (YYYY040, YYYY042) <i>ZZQP169 Examen anatomopathologique de pièce de néphro-urétérectomie élargie, de pièce d'hystérectomie élargie</i>	61,6
ZZQP191	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse bilatérale de plusieurs structures anatomiques contiguës paires, sans examen des marges ou de recoupe (YYYY040, YYYY042) <i>ZZQP191 Examen anatomopathologique d'une pièce de mastectomie totale bilatérale avec curage lymphonodal</i>	123,2
ZZQP185	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse bilatérale de plusieurs structures anatomiques contiguës paires, avec examen des marges ou de recoupe de chaque structure (YYYY040, YYYY042)	123,2
<b>17.02.04</b>	<b>Examens particuliers de tissu</b> <b>Facturation :</b> - le compte rendu d'un examen immunohistochimique précise : .. la technique utilisée, .. le nom des anticorps utilisés, .. les résultats de l'examen, .. les conclusions - les examens immunohistochimiques ne peuvent pas être facturés pour des étalements sur lame	
ZZQP140	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal	56
ZZQP195	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal	56
ZZQP114	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal	56
ZZQP171	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, avec quantification du signal	56
ZZQP150	Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 1 à 4 anticorps	84
ZZQP112	Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 5 anticorps ou plus	84
<b>17.02.05</b>	<b>Autopsie médicale</b> <i>L' autopsie médicale inclut : l'éviscération, l'examen macroscopique, l'examen microscopique des prélèvements.</i>	
JQQP117	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale <i>JQQP117 Avec ou sans : examen radiographique</i>	61,6
JQQP133	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale <i>JQQP133 Avec ou sans : examen radiographique</i>	61,6
JQQP106	Autopsie médicale de 2 fœtus <i>JQQP106 Avec ou sans : examen radiographique</i>	123,2
JQQP111	Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus <i>JQQP111 Avec ou sans : examen radiographique</i>	184,8
<b>19.02.10</b>	<b>Anatomocytopathologie</b>	
YYYY040	Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales <i>YYYY040 Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY042</i>	14
YYYY042	Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales <i>YYYY042 Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY040</i>	28

**Remarque :** les codes YYYY040 et YYYY042 figurent entre parenthèses en dessous des libellés des actes avec lesquels ils peuvent être codés.