

The logo for ifop, consisting of the lowercase letters 'i', 'f', 'o', and 'p' in a stylized, red, handwritten font. The 'i' is small and positioned above the 'f'. The 'f' is tall and has a curved top. The 'o' is a simple circle, and the 'p' is tall with a vertical stem and a small loop at the bottom.

SYNDICAT DES
MEDECINS
PATHOLOGISTES
FRANÇAIS

Les Français et les médecins pathologistes

IFOP pour **le Syndicat des médecins
pathologistes français**



FD/MCP N° 113658

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Marion Chasles-Parot

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

FEVRIER 2016

Sommaire

1. La méthodologie	2
2. Les principaux enseignements.....	5
3. Les résultats de l'étude.....	7
La notoriété des médecins intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer	8
La notoriété spontanée du rôle des médecins pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer.....	10
La satisfaction à l'égard de l'action des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer	11
Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer.....	14

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop pour le Syndicat des médecins pathologistes français

Echantillon



Echantillon de **1013** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'interviewé) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du 29 janvier au 1^{er} février 2016.

Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE						
<i>Taille de l'échantillon</i>	<i>Si le pourcentage trouvé est...</i>					
	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
300	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
1 000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
2 000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
3 000	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
4 000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
5 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
6 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
8 000	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
10 000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

- 2 -

Les principaux enseignements

Les principaux enseignements

1. Une notoriété faible des médecins pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Le rôle des médecins pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer est relativement méconnu : à peine un quart des interviewés estiment qu'ils ont leur place dans le processus (24%), alors que, à titre de comparaison, les oncologues / cancérologues sont mentionnés à hauteur de 91%. Cela dit, les médecins biologistes dont la fonction présente des similitudes avec celle des pathologistes sont également peu cités (26%). Aussi peut-on penser que c'est toute la partie en amont du traitement, à savoir le diagnostic, qui est relativement oubliée.

Environ la moitié de l'échantillon s'est toutefois positionnée à la question ouverte visant à expliciter le rôle des médecins pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer. Le nuage de mots qui découle des réponses laisse penser que la place des pathologistes est bien comprise (« diagnostic », « traitements », « analyser », « déterminer ») auprès des répondants. Les termes « accompagnement », « aide », « moral » laissent également entendre que les médecins pathologistes ne sont pas seulement considérés comme des « détecteurs » de pathologies, mais également comme des médecins chargés d'accompagner le patient dans son processus de guérison.

On notera à titre subsidiaire que le degré de proximité avec la maladie n'influe pas sur la connaissance que l'interviewé a du médecin pathologiste. Seul l'âge est une variable à prendre en compte, les plus jeunes étant plus au fait (30% des moins de 35 ans VS 22% des 35 ans et plus).

2. Une satisfaction unanime à l'égard des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint du cancer

Preuve de la faible notoriété qui affecte les médecins pathologistes, seuls 60% des interviewés ont bien voulu donner leur avis à la question de savoir si l'action de ces spécialistes était satisfaisante dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer. Quand ils l'ont fait néanmoins, leur avis est unanime : 91% en sont satisfaits, 28% sont même tout à fait satisfaits. Les plus âgés, mais aussi les personnes ayant été atteintes personnellement d'un cancer partagent davantage cette très grande satisfaction (respectivement 37% et 44%).

3. Des attentes très fortes pour renforcer la place des pathologistes dans la prise en charge du patient atteint du cancer

L'ensemble des personnes interrogées est convaincu de la place plus importante que les pathologistes doivent prendre à l'avenir. Ainsi ils sont, pour au moins moitié d'entre eux, tout à fait d'accord avec l'idée que le médecin pathologiste doit faire partie intégrante du traitement et de la relation avec le malade : un suivi médical en étroite concertation avec le médecin en charge du traitement (97% sont d'accord, 55% tout à fait d'accord), une association entière au parcours de soins du patient (95%, 50%), un diagnostic discuté directement avec le patient atteint du cancer (92%, 47%). Par ailleurs, les Français sont également tout à fait d'avis qu'il faut diffuser plus d'informations sur le rôle des pathologistes tant au grand public (96%, 53%) qu'aux malades concernant les aspects pratiques des examens (95%, 49%). Les personnes plus âgées ainsi que celles qui sont concernées par la maladie (à titre personnel ou au travers d'un proche) sont systématiquement plus enthousiastes.

- 3 -

Les résultats de l'étude

La notoriété des médecins intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Question : Selon vous, quels sont les médecins qui peuvent intervenir dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer ?

	Ensemble (%)
• Les cancérologues / oncologues	91
• Les chimiothérapeutes	67
• Les médecins spécialistes	51
• Les chirurgiens	48
• Les radiothérapeutes	45
• Les médecins généralistes	43
• Les médecins biologistes	26
• Les médecins pathologistes	24
TOTAL.....	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.

La notoriété des médecins intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

	Les cancérologues / oncologues	Les chimiothérapeutes	Les médecins spécialistes	Les chirurgiens	Les radiothérapeutes	Les médecins généralistes	Les médecins biologistes	Les médecins pathologistes
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	91	67	51	48	45	43	26	24
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)								
Homme	88	63	53	46	41	43	24	21
Femme	94	71	50	49	48	44	28	27
AGE DE L'INTERVIEWE(E)								
Moins de 35 ans	90	72	59	48	39	37	25	30
18 à 24 ans	90	70	62	46	31	26	17	28
25 à 34 ans	89	73	57	49	45	44	30	31
35 ans et plus	92	66	49	47	47	46	26	22
35 à 49 ans	90	59	56	42	43	46	24	22
50 à 64 ans	91	68	50	46	48	46	28	23
65 ans et plus	95	70	39	56	52	46	27	21
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)								
ACTIF	90	65	53	45	44	43	24	23
CSP+	89	65	53	50	50	50	28	20
Artisan ou commerçant (*)	84	72	52	50	45	41	30	14
Profession libérale, cadre supérieur	94	65	51	52	52	53	27	21
Profession intermédiaire	93	67	59	50	46	44	28	25
CSP-	88	64	51	39	40	39	21	24
Employé	87	62	53	41	40	39	18	22
Ouvrier	90	67	48	36	39	38	25	28
INACTIF	93	70	49	52	47	44	28	25
Retraité	94	69	40	54	52	46	29	21
Autre inactif	93	72	66	48	37	39	26	34
CATEGORIE D'AGGLOMERATION								
Communes rurales	91	62	47	44	39	40	27	24
Communes urbaines de province	92	68	52	48	47	44	26	24
Agglomération parisienne	91	71	56	52	46	46	25	27
REGION								
Région parisienne	90	72	56	53	48	44	26	27
Province	91	66	50	46	44	43	26	23
Nord, Pas de Calais	96	67	52	48	45	36	19	21
Alsace Lorraine, Franche Comté	90	66	56	46	45	46	27	33
Champagne, Picardie, Bourgogne	91	71	46	45	41	43	29	23
Normandie, Centre	92	63	46	42	40	39	22	18
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	92	69	47	47	45	48	28	22
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	87	61	52	51	49	42	25	24
Rhône Alpes, Auvergne	91	63	56	42	45	41	26	23
PACA, Languedoc	94	69	49	48	45	45	29	24
ATTEINT PERSONNELLEMENT...								
D'un cancer	88	63	54	60	57	53	33	26
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	92	67	53	54	49	49	30	23
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER								
Oui	92	69	51	49	45	43	26	23
Plusieurs	95	72	55	52	50	47	30	26
Un seul	88	65	45	45	38	36	20	20
Non	90	66	52	41	43	42	24	25
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT								
Oui	96	92	81	78	77	70	70	100
Non	90	59	42	38	35	35	12	-

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La satisfaction à l'égard de l'action des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

L'anatomopathologiste ou pathologiste est un médecin spécialiste (11 ans d'études) dont le rôle est de réaliser un diagnostic de maladie (cancers et autres maladies). Il réalise son diagnostic en examinant au microscope un fragment de tissu, des ponctions, des frottis ainsi que des organes ou fragments d'organes prélevés par le chirurgien. Il s'aide de techniques complexes permettant de mettre en évidence des anomalies des protéines et/ou des gènes.

Question : D'après votre expérience ou ce que vous avez entendu auprès de votre entourage, diriez-vous que l'action des médecins pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer est... ?

- Base : ensemble -

	Ensemble (%)
TOTAL Satisfaisante	55
• Tout à fait satisfaisante	17
• Plutôt satisfaisante	38
TOTAL Pas satisfaisante	5
• Plutôt pas satisfaisante	4
• Pas du tout satisfaisante	1
- Ne se prononcent pas / Non concerné	40
TOTAL.....	100

- Base : exprimés, soit 60% de l'échantillon -

	Ensemble (%)
TOTAL Satisfaisante	91
• Tout à fait satisfaisante	28
• Plutôt satisfaisante	63
TOTAL Pas satisfaisante	9
• Plutôt pas satisfaisante	7
• Pas du tout satisfaisante	2
TOTAL.....	100

La satisfaction à l'égard de l'action des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer (base ensemble)

	TOTAL Satisfaisante	Tout à fait satisfaisante	Plutôt satisfaisante	TOTAL Pas satisfaisante	Plutôt pas satisfaisante	Pas du tout satisfaisante	Nsp / Non concerné
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	55	17	38	5	4	1	40
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)							
Homme	55	17	38	5	4	1	40
Femme	56	18	38	5	4	1	39
AGE DE L'INTERVIEWE(E)							
Moins de 35 ans	52	13	39	7	6	1	41
18 à 24 ans	50	14	36	7	6	1	43
25 à 34 ans	53	12	41	7	6	1	40
35 ans et plus	57	19	38	5	4	1	38
35 à 49 ans	50	14	36	7	5	2	43
50 à 64 ans	57	18	39	5	3	2	38
65 ans et plus	64	25	39	2	2	-	34
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)							
ACTIF	52	15	37	6	5	1	42
CSP+	51	16	35	6	5	1	43
Artisan ou commerçant (*)	46	13	33	11	11	-	43
Profession libérale, cadre supérieur	50	15	35	5	3	2	45
Profession intermédiaire	47	14	33	5	4	1	48
CSP-	54	14	40	7	6	1	39
Employé	55	14	41	9	6	3	36
Ouvrier	53	14	39	6	6	-	41
INACTIF	61	21	40	5	3	2	34
Retraité	66	23	43	4	2	2	30
Autre inactif	51	18	33	6	5	1	43
CATEGORIE D'AGGLOMERATION							
Communes rurales	52	17	35	11	8	3	37
Communes urbaines de province	55	17	38	4	3	1	41
Agglomération parisienne	62	18	44	3	2	1	35
REGION							
Région parisienne	61	19	42	3	2	1	36
Province	54	17	37	6	5	1	40
Nord, Pas de Calais	59	18	41	3	3	-	38
Alsace Lorraine, Franche Comté	54	17	37	6	6	-	40
Champagne, Picardie, Bourgogne	55	10	45	10	7	3	35
Normandie, Centre	53	19	34	4	3	1	43
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	55	22	33	5	4	1	40
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	46	13	33	7	6	1	47
Rhône Alpes, Auvergne	51	15	36	8	7	1	41
PACA, Languedoc	62	19	43	7	3	4	31
ATTEINT PERSONNELEMENT							
D'un cancer	78	37	41	7	5	2	15
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	63	20	43	6	3	3	31
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER							
Oui	58	16	42	5	4	1	37
Plusieurs	59	17	42	5	4	1	36
Un seul	55	14	41	6	4	2	39
Non	47	15	32	6	5	1	47
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT							
Oui	59	19	40	5	4	1	36
Non	55	17	38	5	4	1	40

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La satisfaction à l'égard de l'action des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer (base exprimés)

	TOTAL Satisfaisante	Tout à fait satisfaisante	Plutôt satisfaisante	TOTAL Pas satisfaisante	Plutôt pas satisfaisante	Pas du tout satisfaisante
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE	91	28	63	9	7	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	91	27	64	9	7	2
Femme	91	29	62	9	7	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans						
18 à 24 ans	88	25	63	12	11	1
25 à 34 ans	87	20	67	13	11	2
35 ans et plus						
35 à 49 ans	92	30	62	8	6	2
50 à 64 ans	88	25	63	12	9	3
65 ans et plus	93	29	64	7	4	3
65 ans et plus	96	37	59	4	3	1
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF						
CSP+						
Artisan ou commerçant (*)	89	25	64	11	9	2
Profession libérale, cadre supérieur	90	28	62	10	8	2
Profession intermédiaire	81	23	58	19	19	-
Profession intermédiaire	91	28	63	9	5	4
CSP-						
Employé	91	27	64	9	8	1
Ouvrier	88	23	65	12	10	2
Ouvrier	87	23	64	13	9	4
Ouvrier	89	24	65	11	11	-
INACTIF						
Retraité	93	32	61	7	5	2
Retraité	94	32	62	6	3	3
Autre inactif	90	31	59	10	8	2
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	83	27	56	17	13	4
Communes urbaines de province	92	29	63	8	6	2
Agglomération parisienne	95	27	68	5	3	2
REGION						
Région parisienne						
Province	95	29	66	5	3	2
Province						
Nord, Pas de Calais	90	28	62	10	8	2
Alsace Lorraine, Franche Comté	96	30	66	4	4	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	91	29	62	9	9	-
Champagne, Picardie, Bourgogne	84	15	69	16	11	5
Normandie, Centre	92	32	60	8	6	2
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	93	37	56	7	6	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	87	25	62	13	11	2
Rhône Alpes, Auvergne	86	26	60	14	12	2
PACA, Languedoc	90	28	62	10	5	5
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
Pour un cancer	91	44	47	9	6	3
Pour une autre Affection Longue Durée (ALD)	92	30	62	8	4	4
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT						
Oui						
Plusieurs	91	25	66	9	7	2
Plusieurs	92	27	65	8	6	2
Un seul	90	23	67	10	7	3
Non						
Non	89	28	61	11	9	2
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	92	29	63	8	6	2
Non	91	28	63	9	7	2

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Question : Pour chacune des affirmations suivantes concernant le rôle et la place du médecin pathologiste dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)	TOTAL (%)
• Le suivi médical d'un patient atteint d'un cancer doit être assuré en étroite concertation entre le médecin pathologiste et le médecin en charge du traitement	97	55	42	3	3	-	100
• Il faudrait davantage communiquer auprès du grand public sur le rôle du médecin pathologiste dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer	96	53	43	4	3	1	100
• Le médecin pathologiste doit être pleinement associé dans le parcours de soins d'un patient atteint d'un cancer	95	50	45	5	4	1	100
• Il faut davantage d'informations pratiques pour le patient atteint d'un cancer sur les examens menés par le médecin pathologiste	95	49	46	5	4	1	100
• Le diagnostic établi avec le médecin pathologiste doit être discuté directement avec le patient atteint d'un cancer	92	47	45	8	7	1	100

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Le suivi médical d'un patient atteint d'un cancer doit être assuré en étroite concertation entre le médecin pathologiste et le médecin en charge du traitement

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	97	55	42	3	3	-
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	96	51	45	4	3	1
Femme	98	59	39	2	2	-
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	96	43	53	4	4	-
18 à 24 ans	97	43	54	3	3	-
25 à 34 ans	96	44	52	4	4	-
35 ans et plus	97	59	38	3	2	1
35 à 49 ans	98	53	45	2	2	-
50 à 64 ans	96	63	33	4	3	1
65 ans et plus	98	62	36	2	2	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	96	51	45	4	3	1
CSP+	94	52	42	6	5	1
Artisan ou commerçant (*)	89	61	28	11	8	3
Profession libérale, cadre supérieur	95	50	45	5	4	1
Profession intermédiaire	97	49	48	3	2	1
CSP-	98	52	46	2	2	-
Employé	97	50	47	3	2	1
Ouvrier	97	54	43	3	3	-
INACTIF	98	60	38	2	2	-
Retraité	98	64	34	2	2	-
Autre inactif	98	53	45	2	2	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	95	57	38	5	4	1
Communes urbaines de province	98	56	42	2	2	-
Agglomération parisienne	97	48	49	3	2	1
REGION						
Région parisienne	98	51	47	2	1	1
Province	97	56	41	3	3	-
Nord, Pas de Calais	100	56	44	-	-	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	95	59	36	5	4	1
Champagne, Picardie, Bourgogne	97	60	37	3	3	-
Normandie, Centre	96	52	44	4	4	-
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	95	54	41	5	4	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	97	50	47	3	2	1
Rhône Alpes, Auvergne	97	62	35	3	3	-
PACA, Languedoc	96	55	41	4	3	1
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
D'un cancer	99	67	32	1	1	-
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	97	65	32	3	2	1
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER						
Oui	98	57	41	2	2	-
Plusieurs	98	61	37	2	2	-
Un seul	97	52	45	3	3	-
Non	96	49	47	4	3	1
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	98	60	38	2	2	-
Non	96	53	43	4	3	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Il faudrait davantage communiquer auprès du grand public sur le rôle du médecin pathologiste dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	96	53	43	4	3	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	95	47	48	5	4	1
Femme	98	58	40	2	2	-
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	94	41	53	6	6	-
18 à 24 ans	94	38	56	6	6	-
25 à 34 ans	94	43	51	6	6	-
35 ans et plus	97	57	40	3	2	1
35 à 49 ans	98	52	46	2	1	1
50 à 64 ans	96	60	36	4	2	2
65 ans et plus	97	59	38	3	3	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	96	51	45	4	3	1
CSP+	95	51	44	5	3	2
Artisan ou commerçant (*)	92	52	40	8	5	3
Profession libérale, cadre supérieur	95	47	48	5	3	2
Profession intermédiaire	94	52	42	6	5	1
CSP-	98	50	48	2	2	-
Employé	98	48	50	2	1	1
Ouvrier	97	51	46	3	3	-
INACTIF	96	56	40	4	4	-
Retraité	97	59	38	3	3	-
Autre inactif	95	49	46	5	5	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	95	52	43	5	4	1
Communes urbaines de province	97	55	42	3	3	-
Agglomération parisienne	97	47	50	3	2	1
REGION						
Région parisienne	97	47	50	3	2	1
Province	96	54	42	4	3	1
Nord, Pas de Calais	96	38	58	4	4	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	96	53	43	4	3	1
Champagne, Picardie, Bourgogne	95	52	43	5	5	-
Normandie, Centre	95	50	45	5	5	-
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	95	55	40	5	4	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	95	54	41	5	4	1
Rhône Alpes, Auvergne	97	60	37	3	3	-
PACA, Languedoc	97	58	39	3	2	1
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
D'un cancer	100	65	35	-	-	-
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	96	61	35	4	3	1
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER						
Oui	97	55	42	3	2	1
Plusieurs	98	59	39	2	2	-
Un seul	96	50	46	4	3	1
Non	94	47	47	6	5	1
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	99	57	42	1	1	-
Non	95	51	44	5	4	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Le médecin pathologiste doit être pleinement associé dans le parcours de soins d'un patient atteint d'un cancer

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	95	50	45	5	4	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	94	46	48	6	5	1
Femme	97	55	42	3	3	-
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	93	39	54	7	6	1
18 à 24 ans	95	39	56	5	5	-
25 à 34 ans	93	39	54	7	6	1
35 ans et plus	96	54	42	4	3	1
35 à 49 ans	97	50	47	3	3	-
50 à 64 ans	96	58	38	4	3	1
65 ans et plus	97	55	42	3	3	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	95	49	46	5	4	1
CSP+	92	45	47	8	7	1
Artisan ou commerçant (*)	89	52	37	11	8	3
Profession libérale, cadre supérieur	92	43	49	8	7	1
Profession intermédiaire	92	50	42	8	6	2
CSP-	98	50	48	2	2	-
Employé	97	49	48	3	2	1
Ouvrier	97	50	47	3	3	-
INACTIF	97	53	44	3	3	-
Retraité	97	57	40	3	3	-
Autre inactif	97	45	52	3	3	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	94	55	39	6	5	1
Communes urbaines de province	96	49	47	4	3	1
Agglomération parisienne	96	48	48	4	3	1
REGION						
Région parisienne	96	49	47	4	3	1
Province	95	50	45	5	4	1
Nord, Pas de Calais	99	50	49	1	1	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	94	56	38	6	5	1
Champagne, Picardie, Bourgogne	92	47	45	8	8	-
Normandie, Centre	95	43	52	5	5	-
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	97	51	46	3	2	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	95	50	45	5	3	2
Rhône Alpes, Auvergne	95	54	41	5	5	-
PACA, Languedoc	95	51	44	5	4	1
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
D'un cancer	99	63	36	1	1	-
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	97	60	37	3	2	1
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER						
Oui	96	52	44	4	4	-
Plusieurs	96	54	42	4	4	-
Un seul	97	50	47	3	3	-
Non	94	45	49	6	5	1
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	98	59	39	2	2	-
Non	95	48	47	5	4	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Il faut davantage d'informations pratiques pour le patient atteint d'un cancer sur les examens menés par le médecin pathologiste

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	95	49	46	5	4	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	94	44	50	6	5	1
Femme	96	54	42	4	4	-
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	92	37	55	8	8	-
18 à 24 ans	92	34	58	8	8	-
25 à 34 ans	91	39	52	9	9	-
35 ans et plus	96	54	42	4	3	1
35 à 49 ans	96	50	46	4	3	1
50 à 64 ans	96	56	40	4	3	1
65 ans et plus	98	57	41	2	2	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	94	47	47	6	5	1
CSP+	89	44	45	11	10	1
Artisan ou commerçant (*)	86	51	35	14	11	3
Profession libérale, cadre supérieur	88	40	48	12	11	1
Profession intermédiaire	95	46	49	5	4	1
CSP-	97	50	47	3	3	-
Employé	97	51	46	3	2	1
Ouvrier	96	50	46	4	4	-
INACTIF	96	52	44	4	4	-
Retraité	98	56	42	2	2	-
Autre inactif	94	44	50	6	6	-
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	93	49	44	7	6	1
Communes urbaines de province	96	52	44	4	4	-
Agglomération parisienne	95	42	53	5	4	1
REGION						
Région parisienne	96	44	52	4	3	1
Province	94	50	44	6	5	1
Nord, Pas de Calais	95	41	54	5	5	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	95	53	42	5	4	1
Champagne, Picardie, Bourgogne	96	52	44	4	4	-
Normandie, Centre	92	42	50	8	8	-
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	93	48	45	7	6	1
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	94	54	40	6	5	1
Rhône Alpes, Auvergne	96	55	41	4	3	1
PACA, Languedoc	96	53	43	4	3	1
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
D'un cancer	99	59	40	1	1	-
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	97	56	41	3	2	1
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER						
Oui	95	51	44	5	4	1
Plusieurs	95	56	39	5	5	-
Un seul	96	44	52	4	3	1
Non	93	45	48	7	6	1
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	97	51	46	3	3	-
Non	94	48	46	6	5	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les attentes à l'égard de la place des pathologistes dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer

Le diagnostic établi avec le médecin pathologiste doit être discuté directement avec le patient atteint d'un cancer

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)
ENSEMBLE	92	47	45	8	7	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	92	43	49	8	7	1
Femme	92	52	40	8	7	1
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Moins de 35 ans	91	36	55	9	8	1
18 à 24 ans	93	31	62	7	5	2
25 à 34 ans	89	39	50	11	10	1
35 ans et plus	93	52	41	7	6	1
35 à 49 ans	92	54	38	8	7	1
50 à 64 ans	92	52	40	8	6	2
65 ans et plus	94	49	45	6	6	-
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)						
ACTIF	92	48	44	8	7	1
CSP+	81	42	39	19	17	2
Artisan ou commerçant (*)	81	53	28	19	16	3
Profession libérale, cadre supérieur	79	39	40	21	19	2
Profession intermédiaire	92	48	44	8	7	1
CSP-	97	50	47	3	3	-
Employé	96	47	49	4	3	1
Ouvrier	97	54	43	3	3	-
INACTIF	93	48	45	7	6	1
Retraité	93	49	44	7	6	1
Autre inactif	92	45	47	8	6	2
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	91	47	44	9	8	1
Communes urbaines de province	93	50	43	7	6	1
Agglomération parisienne	92	40	52	8	7	1
REGION						
Région parisienne	92	42	50	8	7	1
Province	92	49	43	8	7	1
Nord, Pas de Calais	97	45	52	3	3	-
Alsace Lorraine, Franche Comté	91	53	38	9	7	2
Champagne, Picardie, Bourgogne	94	51	43	6	6	-
Normandie, Centre	93	39	54	7	7	-
Pays de Loire, Poitou-C, Bretagne	89	44	45	11	9	2
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin	89	50	39	11	9	2
Rhône Alpes, Auvergne	94	52	42	6	5	1
PACA, Languedoc	93	55	38	7	6	1
ATTEINT PERSONNELLEMENT						
D'un cancer	93	59	34	7	6	1
D'une autre Affection Longue Durée (ALD)	92	57	35	8	7	1
CONNAISSANCE D'UN PROCHE ATTEINT D'UN CANCER						
Oui	92	48	44	8	7	1
Plusieurs	92	52	40	8	7	1
Un seul	94	44	50	6	5	1
Non	92	44	48	8	7	1
NOTORIETE DES PATHOLOGISTES DANS LE TRAITEMENT						
Oui	95	52	43	5	5	-
Non	92	46	46	8	7	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs